

I.R.V.O.S. Unità Operativa di Noto

Bollettino sulla situazione fitosanitaria in vigneti della Sicilia sud-orientale dell' 13.09.2016

Areale comune di Siracusa. Le osservazioni hanno riguardato il vitigno Moscato b.

Fase fenologica: - Vendemmia

Monitoraggio della tignoletta dell'uva: Nessuna cattura del lepidottero.

Oidio: Si è rilevato qualche danno da oidio sui grappoli. Ma il patogeno risulta ormai inattivo.

Peronospora: Nessuna presenza del patogeno.

Areale comune di Noto. Le osservazioni hanno riguardato i vitigni Nero d'Avola e Moscato b.

Fase fenologica: Maturazione - Vendemmia

Monitoraggio della tignoletta dell'uva : Stazionarie le catture del lepidottero nelle trappole a feromoni.

Oidio: continua a rilevarsi la presenza della fitopatia sui grappoli(soprattutto sul Nero D'avola),.

A causa dell'elevata umidità e delle leggere piogge dei giorni scorsi è in incremento la presenza di marciume acido e di botritis nei vigneti più colpiti da oidio.

Cicalina: continua la rilevante presenza dell'insetto nei vigneti delle zone più umide e con maggior sviluppo vegetativo.E' opportuna effettuare un trattamento insetticida con prodotti a basso periodo di carenza.

Peronospora: Non è stata rilevata presenza della fitopatia.

Areale comuni di Vittoria (C/da Favaraggi) ed Acate (C/da Fontane). Le osservazioni hanno riguardato i vitigni Frappato e Nero d'Avola e Viognier

Fase fenologica: Maturazione - vendemmia

Monitoraggio della tignoletta dell'uva: Stazionarie le catture del lepidottero sulle trappole a feromoni. Danni sui grappoli al di sotto della soglia di intervento..

Oidio: non è stata rilevata presenza della fitopatologia.

Si rileva un leggero attacco di botritis nelle varietà a grappolo serrato.

Peronospora: Non è stata evidenziata presenza della fitopatologia.

Cicalina: Continua a rilevarsi la presenza dell'insetto in quasi tutti i vigneti. E' opportuno un monitoraggio costante ed eventualmente un trattamento insetticida con prodotti a basso periodo di carenza.

Cinetiche

Data	Comune	Contrada	Alt.s.l.m.	Varietà	Brix	Babo	Ac. Tot. g/l	pH	Babo/Ac. Tot.	Ac. Mal. g/l	Ac. Tart. g/l	APA	
11/09/016	Noto	Bufalefi	31	Merlot*	20,59	17,71	4,07	3,60	4,35	0,00	7,17	90,00	
12/09/016	Acate	Fontane	204	Merlot	22,3	19,05	3,80	3,65	5,01	0,00	6,30	75,00	Vendemmiato
12/09/016	Acate	Fontane	204	Frappato*	19,39	16,70	7,10	3,25	2,35	0,00	9,05	90,00	
12/09/016	Acate	Fontane	204	Nero d'Avola*	17,82	15,35	7,00	3,30	2,19	0,00	9,00	100,00	
12/09/016	Vittoria	Favaraggi	210	Frappato*	21,3	18,30	5,77	3,48	3,17	0,82	7,93	110,00	
12/09/016	Vittoria	Favaraggi	210	Nero d'Avola*	19,3	16,60	5,88	3,44	2,82	0,03	8,73	120,00	
11/09/016	Noto	Buonivini	57	Nero D'Avola	24,8	21,30	6,60	8,09	3,23	0	8,65	70	
11/09/016	Noto	Burgio	26	Nero D'Avola*	18,6	16,00	8,75	3,06	1,83	0	10,90	90	
30/09/16	Noto	Buonivini	32	Chardonnay	22,15	7,90	3,25	3,48	2,43	0,2	10,2	100	Vendemmiato
30/09/16	Noto	Fontanelle	4	Moscato b.	23	19,70	4,10	3,65	4,80	0	7,50	40	
08/08/016	Siracusa	Targia	20	Moscato b.					#DIV/0!		Vendemmiato		
05/09/016	Siracusa	Frescura	50	Moscato b.	27,1	23,02	4,20	3,71	0,23	0	6,10	20	Vendemmiato
05/09/016	Noto	Buonivini	40	Moscato b.	24,34	20,50	4,80	3,5	4,27	0,5	8,1	35	Vendemmiato
06/09/016	Vittoria	Favaraggi	210	Viognier	23,4	20,10	4,05	3,70	4,96	0,20	7,00	135,00	Vendemmiato

* La diversa quantità di precipitazioni nelle varie contrade hanno influenzato in maniera evidente i valori riscontrati

