



REGIONE SICILIANA  
ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO

## Composizione Varietale del “Vigneto Sicilia”

*A cura dell’ OdCC Vini*

### Ultimi dati aggiornati al 31 luglio 2020

*L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha fornito i dati delle Schedario Viticolo Regionale aggiornati al luglio 2020.*

*Da una veloce disamina dei dati si nota che: è continuata la diminuzione di superficie investita a **Catarratto bianco comune** che, seppur dopo anni di progressivo calo, sino al 2017 era ancora la cultivar di gran lunga più diffusa (19.533 ha) e, invece nel 2020, con 14.050 ettari scende al terzo posto superata dal **Catarratto bianco lucido** che, attualmente, vanta una superficie di 15.478 ha e, dal **Nero d’Avola**, al secondo posto, con 14.749 ha.*

*Dunque è continuata invece a crescere la superficie a **Catarratto bianco lucido** che, già balzato dal decimo posto del 2009 (con 4.828 ha) al quinto posto nel 2010 (con 6.121 ettari), e, quindi al terzo posto nel 2017 (12.682 ha) sale ancora e si colloca al primo posto.*

*Il **Nero d’Avola**, dopo una crescita ininterrotta dal 2000 al 2008, aveva registrato un leggero calo già dal 2009, che si conferma anche nel 2020, anche se l’incidenza percentuale in questi anni è rimasta pressochè costante, intorno al 15%.*

*Continuano a crescere gli autoctoni di pregio **Grillo** e **Zibibbo**; il **Grillo**, si conferma al quarto posto e cresce da 7.310 ha del 2017, con una incidenza del 7,4% a 8.444 ha ed una quota del 8,6% nel 2020, mentre lo **Zibibbo** passa dal tredicesimo posto all’ottavo posto con un aumento di superficie da 2.142 ha a 2.686 ha.*

*Il **Pinot Grigio** registra, proporzionalmente, un accentuato aumento di superficie passando da 1.740 ha nel 2017 ed una incidenza del 1,8% a 2.749 ha ed un’incidenza del 2,8% nel 2020.*


*Più che raddoppiata la superficie per il **Carricante** che cresce da 258 ha nel 2017 a 710 ha nel 2020 con un aumento di quota da 0,26% a 0,73%. **Syrah**, **Chardonnay**, **Merlot**, **Cabernet Sauvignon**, tra i primi vitigni internazionali ad essere introdotti in Sicilia, dopo anni di crescita hanno poi registrato una diminuzione di superficie, **Merlot** e **Cabernet** a partire dal 2009, **Syrah** e **Chardonnay** dal 2011, decrescita confermata anche nel 2020, mentre continuano ad aumentare, il **Viogner**, il **Pinot grigio** (che passa da 1.004 ha a 1.157 ha) ed il **Sauvignon**.*

## Composizione ampelografia del “Vigneto Sicilia” al 2020-

La Sicilia vanta un ricco e variegato patrimonio varietale di uve da vino; dagli autoctoni di antica tradizione e dai molteplici cloni, ai vitigni internazionali che ambientatesi perfettamente nella nostra terra ne derivano nelle loro uve una precipua personalità.

Secondo i dati comunicati dall'Assessorato Regionale Agricoltura aggiornati al luglio 2020, la cultivar più diffusa è il *Catarratto bianco lucido* che con una superficie di 15.478 ettari rappresenta il 16% circa della superficie siciliana investita a vite, seguita dal *Nero d'Avola* con 14.749 ha (15,1%), e dal *Catarratto Bianco comune* con 14.050 ha (14,4%), il *Grillo* con 8.444 ha (8,6%), il *Syrah* con 4.835 ha (5,0 %) e *Inzolia* con 4.563 ha ha (4,7%), il *Grecanico* con 3.236 ha (3,3%), lo *Chardonnay* con 3.092 ha (3,2%) (dati a luglio 2020 dello Schedario Viticolo Regionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea/AGEA ).

**Graf. 1 –Superficie vitata siciliana ad uva da vino per cultivar principali**




Fonte : Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea/AGEA

**Tab. 1-Principali cultivar ad uva da vino in Sicilia 2020 e 2017:**

Varietà	2020		2017	
	Ettari	quota	Ettari	quota
Catarratto b. lucido	15.478,27	15,80%	12.682	12,82
Nero d'Avola	14.749,19	15,06%	15.482	15,65
Catarratto b. comune	14.049,82	14,35%	19.533	19,75
Grillo	8.443,92	8,62%	7.310	7,39
Syrah	4.835,26	4,94%	5.895	5,96
Inzolia	4.563,41	4,66%	5.352	5,41
Grecanico	3.235,76	3,30%	3.585	3,62
Chardonnay	3.092,03	3,16%	4.154	4,2
Nerello Mascalese	3.080,14	3,14%	3.019	3,05
Merlot	2.915,56	2,98%	3.781	3,82
Pinot Grigio	2.749,24	2,81%	1.740	1,76
Zibibbo	2.685,94	2,74%	2.142	2,17
Trebbiano Toscano	1.962,14	2,00%	2.893	2,93
Cabernet Sauvignon	1.479,53	1,51%	2.421	2,45
Viognier	1.406,76	1,44%	1.482	1,5
Sangiovese	1.111,26	1,13%	1.246	1,26
Frappato	964,55	0,98%	683	0,69
Moscato bianco	803,12	0,82%	678	0,69
Carricante	710,23	0,73%	258	0,26
Sauvignon	551,05	0,56%	381	0,39
Muller Thurgau	527,02	0,54%	292	0,3
Vermentino	522,16	0,53%	400	0,4
Perricone	521,28	0,53%	303	0,31
Nerello Cappuccio	386,10	0,39%	430	0,43
Fiano	275,42	0,28%	281	0,28
Alicante Bouschet	256,34	0,26%	246	0,25
Pinot nero	215,22	0,22%	239	0,24
Petit Verdot	201,51	0,21%	219	0,22
Malvasia Bianca	168,36	0,17%	165	0,17
Cabernet Franc	141,56	0,14%	184	0,19
Damaschino	91,04	0,09%	148	0,15
Chenin	86,72	0,09%	100	0,1
Malvasia di Lipari	83,56	0,09%	87	0,09
Altre varietà	5.326,57	5,44%	1.093	1,1
<b>Totale</b>	<b>97.937,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>98.904</b>	<b>100</b>

Fonte : Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea/AGEA

**Graf. 2 – Incidenza delle superfici delle cultivar principali**



Elaborazione OdCC Vini IRVO su dati Ass. Reg. dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea/AGEA

### **Evoluzione storica (2000-2020) della composizione ampelografica del “Vigneto Sicilia”-**


Esaminando la serie storica delle superfici delle varie cultivar negli anni (Vedi Tab. 2) si nota che la superficie investita a *Catarratto bianco comune* (vedi anche Graf. 3) è andata drasticamente decrescendo negli anni; si è partiti da 64.641 ha ettari nel 2000, passando per i 32.903 ha nel 2010 sino agli attuali 14.050. Tuttavia, pur continuando a diminuire fortemente la superficie relativa a questa varietà sino al 2017 con 19.533 ha, continuava ad essere quella più diffusa; dal 2017 al 2020 è invece passata al terzo posto dopo il Catarratto bianco lucido ed il Nero d' Avola.

La superficie a *Catarratto bianco lucido*, infatti, è cresciuta costantemente negli anni passando dai 343 ha del 2000 ai 6.121 nel 2010 sino ai 15.478 del 2020 che la pongono come la cultivar più coltivata sul territorio della Regione Siciliana.

Il **Nero d'Avola**, attualmente è la seconda varietà ad uva da vino per superficie; dopo una crescita ininterrotta sino al 2008, allorchè si raggiunsero 19.304 ha, la relativa superficie è poi andata leggermente ma costantemente diminuendo dal 2009 (19.149 ha) ad oggi; tuttavia la sua incidenza relativa è rimasta pressochè invariata dal 2008 al 2012 (intorno al 16%), cioè la sua diminuzione era stata proporzionale alla decrescita della superficie vitata totale regionale. Invece nel 2017 e nel 2020 anche la sua quota è leggermente diminuita passando dal 16,2% del 2012 al 15,6% del 2017 ed al 15,06% del 2020.

La superficie relativa al vitigno autoctono **Grillo** è andata costantemente crescendo, dai 2.141 ha del 2000 ai 5.629 ha del 2010 sino agli attuali 8.444 ha.

**Graf. 3 –Evoluzione storica delle superfici delle principali cultivar ad uva da vino in Sicilia**



Elaborazione OdCC Vini IRVO su dati Anagrafe vitivinicola 2000/SRRFV e dati Ass. Reg. Agricoltura 2004-2020


La superficie coltivata a **Syrah** (vedi Graf. 4), come verificatosi per gli altri vitigni internazionali introdotti per primi in Sicilia (Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon), ha registrato una impennata nel 2004, passando dai 618 ha del 2000 a 4.377 ha, per poi crescere costantemente sino al 2010 raggiungendo i 5.461 ha, per poi mantenersi pressochè invariata nel 2011 (5.424 ha) e 2012 (5.237 ha), registrando quindi un aumento nel 2017 con 5.895 ha, per poi decrescere nuovamente nel 2020, arrivando a 4.835 ha.

La superficie investita a **Inzolia** è invece costantemente calata da 11.670 ha nel 2000 ai 7.517 ha del 2009 sino ai 4.563 ha del 2020.

Anche la superficie a **Grecanico** ha registrato una costante diminuzione dal 2000 (6.481 ha) al 2020 (3.236 ha).

L'estensione vitata dello *Chardonnay*, così come si è verificato per il Syrah, ha registrato un forte iniziale aumento tra il 2000 ed il 2004, passando da 661 ha a 3.638 ha quindi è stata crescente sino al 2010 (5.035 ha) per poi decrescere, dapprima in maniera non significativa e poi più marcatamente nel 2017 (4.154 ha) ed ancora nel 2020 (3.092 ha).

**Graf. 4 –Evoluzione storica delle superfici delle principali cultivar ad uva da vino in Sicilia**



Elaborazione OdCC Vini IRVO su dati Anagrafe vitivinicola 2000/SRRFV e dati Ass. Reg. Agricoltura 2004-2020


La superficie a *Nerello Mascalese* (vedi Graf.5) dopo una marcata diminuzione iniziale tra il 2000 ed il 2004, allorquando è passata da 5.574 ha a 4.468 ha, si è mantenuta pressocchè costante nell'intervallo 2005-2011, con una incidenza relativa sulla superficie vitata totale regionale poco superiore al 3%, per poi diminuire più marcatamente nel 2012 scendendo a 3.129 ha e mantenersi quindi intorno ai 3.000 ha nel 2017 e nel 2020.

La superficie a *Merlot*, così come abbiamo visto per gli altri vitigni internazionali, registra uno spiccato aumento tra il 2000 ed il 2004, passando da 854 ha a 4.130 ha, per poi continuare a crescere sino al 2008 raggiungendo i 4.898 ha, per poi decrescere moderatamente sino al 2012 (4.647 ha), mantenendo però la medesima incidenza relativa intorno al 4%, per poi subire una più marcata diminuzione nel 2017 (3.781 ha) così come tra il 2017 ed il 2020 arrivando ad una superficie di 2.916 ha ed una incidenza del 2,98%.

La superficie a *Pinot Grigio* cresce invece ininterrottamente negli anni, partendo da quasi 160 ha nel 2004, raggiungendo 1.004 ha nel 2010, i 1.740 ha nel 2017 ed infine con un forte balzo in avanti raggiunge i 2.749 ha nel 2020.

Per lo *Zibibbo* si registra un netto aumento di superficie tra il 2012 ed il 2017, da 1.718 ha a 2.142 ha ed ancora tra il 2017 ed il 2020 raggiungendo 2.686 ha.

**Graf. 5 –Evoluzione storica delle superfici delle principali cultivar ad uva da vino in Sicilia**




Elaborazione OdCC Vini IRVO su dati Anagrafe vitivinicola 2000/SRRFV e dati Ass. Reg. Agricoltura 2004-2020

La superficie investita a **Trebbiano Toscano** (vedi Graf. 6) ha avuto una continua e forte decrescita; si è passati da circa 17.000 ha nel 2000, che la ponevano come la seconda varietà per estensione, a 6.239 ha nel 2010 sino agli attuali 1.962 ettari.

Per il **Cabernet Sauvignon**, così come per altre varietà internazionali di prima introduzione, si registra una marcata crescita di superficie tra il 2000 ed il 2004 (da 754 ha a 3.577 ha), quindi si nota una leggera crescita sino al 2008 raggiungendo 3.922 ha per poi decrescere, dapprima in maniera non significativa e poi più marcatamente tra il 2012 (3.431 ha) ed il 2017 (2.421 ha) ed ancora nel 2020 raggiungendo 1.480 ha


**Graf. 6 –Evoluzione storica delle superfici delle principali cultivar ad uva da vino in Sicilia**



Elaborazione OdCC Vini IRVO su dati Anagrafe vitivinicola 2000/SRRFV e dati Ass. Reg. Agricoltura 2004-2020

La superficie investita a *Viognier* aumenta costantemente dal 2004 sino al 2017 passando da 128 ha a 1.482 ha, per poi registrare un leggero calo tra il 2017 ed il 2020 scendendo a 1.407 ha.

**Graf. 7 – Evoluzione storica delle superfici delle principali cultivar ad uva da vino in Sicilia**



Elaborazione OdCC Vini IRVO su dati Anagrafe vitivinicola 2000/SRRFV e dati Ass. Reg. Agricoltura 2004-2020

Da notare l'accentuata crescita di superficie del *Frappato* dal 2017, con 683 ha, al 2020 con 965 ha. e l'ancor maggiore crescita della superficie coltivata a *Carricante* che dal 2017 al 2020 aumenta più del doppio passando da 258 ha a 710 ha.

Il *Moscato Bianco* ed il *Sauvignon* aumentano di superficie ininterrottamente dal 2004 al 2020, raggiungendo rispettivamente 803 ha ed 551 ha.

**Tab. 2 – Varietà con evoluzione della superficie costante nel tempo**

Varietà in calo continuo --	2000	2010	2020
	ha	ha	ha
<b>Catarratto Bianco comune</b>	64.641	32.903	14.050
<b>Trebbiano</b>	17.013	6.239	1.962
<b>Inzolia</b>	11.670	7.084	4.563
<b>Grecanico</b>	6.481	4.817	3.236
Varietà in aumento continuo ++	2000	2010	2020
	ha	ha	ha
<b>Catarratto Bianco lucido</b>	343	6.121	15.478
<b>Grillo</b>	2.141	5.629	8.444
<b>Zibibbo</b>	1.413	1.762	2.686
<b>Moscato Bianco</b>	21	169	803
<b>Carricante</b>	75	136	710
<b>Sauvignon</b>	19	309	551

**Tab. 3-Evoluzione della composizione varietale della superficie vitata ad uva da vino in Sicilia (Serie Storica)**

	2000		2004		2005		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2017		2020	
Varietà	Ettari	quota	ettari	quota	ettari	quota	ettari	quota	ettari	quota	ettari	quota	ettari	quota	ettari	quota	ettari	quota	ettari	quota	ettari	quota
Catarratto B. lucido	343	5,29%	1.323	1,06%	1489	1,27%	2.488	2,09%	3.543	2,96	4.828	4,07%	6.121	5,29%	7.389	6,55%	7.621	7,02%	12.682	12,82%	15.478	15,80%
Nero d'Avola	14.259	10,33%	17.180	13,70%	17541	14,91%	18.812	15,82%	19.304	16,1	19.149	16,15%	18.830	16,28%	18.296	16,23%	17.580	16,19%	15.482	15,65%	14.749	15,06%
Catarratto B. comune	64.641	46,74%	47.969	38,25%	41533	35,30%	39.495	33,21%	38.079	31,76	35.840	30,22%	32.903	28,44%	30.368	26,94%	28.542	26,28%	19.533	19,75%	14.050	14,35%
Grillo	2.141	2,55%	2.300	1,83%	2483	2,11%	3.385	2,85%	4.118	3,43	4.924	4,15%	5.629	4,87%	6.098	5,41%	6.821	6,28%	7.310	7,30%	8.444	8,62%
Syrah	618	0,45%	4.377	3,49%	4797	4,08%	5.179	4,35%	5.357	4,47	5.460	4,61%	5.461	4,72%	5.424	4,81%	5.237	4,82%	5.895	5,96%	4.835	4,94%
Inzolia	11.670	8,44%	8.938	7,13%	8169	6,94%	7.925	6,66%	7.795	6,5	7.517	6,34%	7.084	6,12%	6.783	6,02%	5.817	5,36%	5.352	5,41%	4.563	4,66%
Grecanico	6.481	4,69%	6.296	5,02%	5720	4,86%	5.388	4,53%	5.358	4,47	5.097	4,30%	4.817	4,16%	4.557	4,04%	3.950	3,64%	3.585	3,62%	3.236	3,30%
Chardonnay	661	0,48%	3.638	2,90%	4314	3,67%	4.785	4,02%	4.960	4,14	5.024	4,24%	5.035	4,35%	4.968	4,41%	4.960	4,57%	4.154	4,20%	3.092	3,16%
Nerello Mascalese	5.574	4,03%	4.468	3,56%	4045	3,44%	3.968	3,34%	3.985	3,32	3.899	3,29%	3.767	3,26%	3.698	3,28%	3.129	2,88	3.019	3,05%	3.080	3,14%
Merlot	854	0,62%	4.130	3,29%	4603	3,91%	4.814	4,05%	4.898	4,09	4.836	4,08%	4.736	4,09%	4.659	4,13%	4.647	4,28%	3.781	3,82%	2.916	2,98%
Pinot Grigio			159	0,13%	280	0,24%	492	0,41%	690	0,58	800	0,67%	1.004	0,87%	1.157	1,03%	1.196	1,10	1.740	1,76%	2.749	2,81%
Zibibbo	1.413	1,02%	1.491	1,19%	1485	1,26%	1.602	1,35%	1.663	1,39	1.740	1,47%	1.762	1,52%	1.768	1,57%	1.718	1,58	2.142	2,17%	2.686	2,74%
Trebbiano toscano	17.013	12,30%	11.353	9,05%	9579	8,14%	8.520	7,16%	7.897	6,59	7.071	5,96%	6.239	5,39%	5.451	4,84%	3.866	3,56%	2.893	2,93%	1.962	2,00%
Cabernet Sauvignon	754	0,54%	3.577	2,85%	3802	3,23%	3.908	3,29%	3.922	3,27	3.831	3,23%	3.688	3,19%	3.544	3,14%	3.431	3,16%	2.421	2,45%	1.480	1,51%
Vioagner			128	0,10%	291	0,25%	548	0,46%	778	0,65	971	0,82%	1.079	0,93%	1.179	1,05%	1.164	1,07	1.482	1,50%	1.407	1,44%
Sangiovese	1.656	1,20%	1.953	1,56%	1872	1,59%	1.846	1,55%	1.818	1,52	1.747	1,47%	1.639	1,42%	1.527	1,35%	1.357	1,25	1.246	1,26%	1.111	1,13%
Frappato	1.039	0,75%	887	0,71%	829	0,70%	792	0,67%	846	0,71	857	0,72%	833	0,72%	803	0,71%	748	0,69	683	0,69%	965	0,98%
Moscato bianco	21		103	0,08%	111	0,09%	118,94	0,10%	149	0,12	169	0,14%	212	0,18%	257	0,23%	305	0,28	678	0,69	803	0,82
Carricante	75	0,05	69	0,06%	72	0,06%	83,55	0,07%	101	0,08	119	0,10%	136	0,12%	146	0,13%	136	0,13	258	0,26	710	0,73
Sauvignon	19		96	0,08%	153	0,13%	236	0,20%	269	0,22	280	0,24%	309	0,27%	328	0,29%	352	0,32	381	0,39%	551	0,56%
Muller Thurgau	90	0,06	91	0,07%	106	0,09%	132,6	0,11%	150	0,12	159	0,13%	176	0,15%	176	0,16%	167	0,15	292	0,3	527	0,54
Vermentino					16	0,01%	236	0,20%	269	0,22	280	0,24%	309	0,27%	328	0,29%	282	0,26	400	0,4	522	0,53
Perricone	488	0,35%	370	0,30%	322	0,27%	320	0,27%	340	0,28	338	0,29%	328	0,28%	334	0,30%	264	0,24	303	0,31%	521	0,53%
Nerello Cappuccio	2.910	2,10%	1.008	0,80%	879	0,75%	857	0,72%	807	0,67	763	0,64%	723	0,62%	684	0,61%	483	0,44	430	0,43%	386	0,39%
Fiano			123	0,10%	171	0,15%	226	0,19%	236	0,2	235	0,20%	253	0,22%	254	0,23%	256	0,24	281	0,28%	275	0,28%
Alicante Bouschet			266	0,21%	285	0,24%	48,06	0,04%	14,35	0,02	87	0,07%	180	0,16%	281	0,25%	261	0,24	246	0,25	256	0,26
Pinot nero			44	0,04%	52	0,04%	79,79	0,07%	105	0,09	126	0,11%	169	0,15%	212	0,19%	191	0,18	239	0,24	215	0,22
Petit Verdot			135	0,11%	150	0,13%	176	0,15%	210	0,18	217	0,18%	229	0,20%	225	0,20%	231	0,21	219	0,22%	202	0,21%
Malvasia Bianca	244	0,17%	282	0,23%	259	0,22%	264	0,22%	258	0,22	254	0,21%	235	0,20%	230	0,20%	174	0,16	165	0,17	168	0,17%
Caberbet Franc	111	0,08%	171	0,14%	183	0,16%	199	0,17%	230	0,19	220	0,19%	219	0,19%	213	0,19%	193	0,18	184	0,19%	142	0,14%
Damaschino	512	0,37%	536	0,43%	489	0,42%	458	0,39%	444	0,37	377	0,32%	324	0,28%	275	0,24%	185	0,17	148	0,15%	91	0,09%
Malvasia di Lipari	20		105	8,00%	109	0,09%	119,43	0,10%	122	0,1	114	0,10%	113	0,10%	99	0,09%	100	0,09	87	0,09	84	0,09

Fonte: Elaborazione IRVV su dati Anagrafe vitivin. 2000/SRRFV e dati Ass. Reg. Agric. e Foreste/Agea 2004-2020